

Sonntag, 13.4.2025

Reinprechtskogel, Kainach bei Voitsberg

Untere Afling-Formation, Kainacher Gosau („Gemischte Zone“)

Reinprechtskogel-63

Der Aufschluss ist seit dem letzten Besuch am 1.10.2023 nicht weiter bearbeitet worden; die Fossilien im Anstehenden sind noch alle wie damals zu sehen.

Reinprechtskogel-64

Das teilweise blockige Schuttmaterial unter dem fossilführenden Aufschluss wurde vor wenigen Wochen in den Graben geschoben. Im Anstehenden ist weiterhin die fossilführende Schicht sichtbar. Bergseitig am Rand der Fahrbahn lag eine einzelne, lose *Trochactaeon* (Nr. 5511). Eine Suche im Graben brachte keinen Erfolg.

Reinprechtskogel-66

Der Aufschluss in der Böschung der Forststraße ist seit der letzten Vorbeiwanderung am 1.10.2023 unverändert geblieben; die Fossilien sind weiterhin im Anstehenden sichtbar. Aus der Fahrbahn der Forststraße darunter konnten wieder einige Rudisten-Stücke geborgen werden, auch ziemlich weit gegen Süden, fast bis zur höchsten fossilführenden Schicht. Davon sind einige wenige zum Schneiden geeignet, ein Stück mit „*Vaccinities Rö1*“ wurde katalogisiert (Nr. 5512).

Reinprechtskogel-119

Keine Veränderungen des Aufschlusses seit der letzten Vorbeiwanderungen am 1.10.2023. Eine kurze Grabung etwa in der Mitte der anstehenden, fossilführenden Schicht erbrachte im ziemlich lockeren Feinkonglomerat zwei längere Bruchstücke von „*Vaccinities Rö1*“ (Nr.5513, 5514). Die beiden Stücke dürften aneinandergepasst haben, durch Calcitkristall-Wachstum auf den Bruchflächen kann das nicht mehr sicher überprüft werden. Die beiden Stücke wurden jedoch etwa 1-2 m entfernt voneinander gefunden. In dieser Schicht besteht noch reichlich Fund-Potential, sie kann stellenweise noch leicht abgebaut werden.

